

Certificato n° 1918/2020

Scopo <i>Scope</i>	Pannelli e blocchi in EPS per l'edilizia ottenuti mediante processo di sinterizzazione con impiego di materiale da riciclo. <i>EPS panels and blocks for construction obtained by means of a sintering process with the use of recycled material.</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Nome commerciale <i>Trade name</i>	vedere allegato / see annex
Produttore <i>Manufacturer</i>	DE BERG SRL
Sede legale <i>Head office</i>	VIA CARDUCCI, 2 — 20123 MILANO (MI)
Sito produttivo <i>Production site</i>	VIA CAMPO ROMANO, 79 — 24050 SPIRANO (BG)

IIP Srl certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Srl, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV/MixEco con numero distintivo **177** ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV Ed. 2 rev. 5 del 10/2022.

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al **15/11/2028**.

IIP Srl certifies that the above listed products obtained from the use of recycled materials comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" ed. 2 rev. 1 issued 10/2022, that includes the compliance with EN 15343:2007 requirements. The Manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by IIP Srl, is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV/MixEco mark with the distinctive number 177 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark" ed. 2 rev. 5 issued 10/2022.

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 15/11/2028.

Prima emissione
First issue

15/11/2019

Emissione corrente
Current issue

28/08/2025

Scadenza
Expiry

15/11/2028



Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iipr.it - info@iipr.it




PRD N° 0006PRD

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

IIP Srl

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciamera)





Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 1 / 7



Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> BING 31 ETICS PSV - densità 13 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> KONE 31 ETICS PSV - densità 14 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> KONE 80 ETICS PSV - densità 18 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 2 / 7



Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> KONE 100 ETICS PSV - densità 20 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> KONE 150 PSV - densità 25 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> KONE 200 PSV - densità 30 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 7



Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 80 KPA PSV - densità 18 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 15%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 15%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 100 KPA PSV - densità 20 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 15%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 15%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 150 KPA PSV - densità 25 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 15%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 15%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 85%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 4 / 7



Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 200 KPA PSV - densità 30 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 15%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 15%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 85%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 50 KPA PSV 35 - densità 15 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 35%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 35%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 65%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 80 KPA PSV 35 - densità 18 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 35%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 0%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> 35%	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 65%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 5 / 7



Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 100 KPA PSV 35 - densità 20 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
35%	0%	35%	0%	0%	0%	65%


Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 150 KPA PSV 35 - densità 25 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
35%	0%	35%	0%	0%	0%	65%

Articoli <i>Articles</i> Blocco isolante Pannello isolante tagliato da blocco		Prodotti certificati <i>Certified products</i> 200 KPA PSV 35 - densità 30 Kg/mc		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
35%	0%	35%	0%	0%	0%	65%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 6 / 7




Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Blocco isolante		100 KPA ETICS PSV - densità 20 Kg/mc		da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm		
Pannello isolante tagliato da blocco				colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Blocco isolante		TR100 ETICS PSV - densità 14 Kg/mc		da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm		
Pannello isolante tagliato da blocco				colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 1918 / 2020 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 7 / 7



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Blocco per alleggerimento		ED PSV - densità 10 Kg/mc		da 500*500 fino a 4000*1500 mm, spessore da 10 a 1000 mm		
Pannello per alleggerimento tagliato da blocco				colore bianco, nero, grigio		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
15%	0%	15%	0%	0%	0%	85%

Prima emissione **15/11/2019**
First issue

Emissione corrente **28/08/2025**
Current issue

Scadenza **15/11/2028**
Expiry



IIP Srl
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it



PRD N° 0006PRD
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

IIP Srl
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacara)